

II.

Cav. DANTE FAGGIOLI

Tecnico dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna.

Elenco delle specie raccolte.

(Primo lotto)

Per incarico del mio Direttore, Chiar.mo Prof. GUIDO GRANDI, ed avendo io pure fatto parte della campagna di ricerche del nostro Istituto al Gargano, presento qui l'elenco degli Insetti raccolti da tutti i Costituenti la missione.

Questo elenco comprende solo una parte delle specie da noi riscontrate e sarà seguito da un secondo, non appena potremo disporre degli altri materiali ancora in mano degli specialisti.

HEMIPTERA ⁽¹⁾

Heteroptera

Notonectidae

Notonecta glauca hybrida Poiss.

Reduviidae

Rhinocoris erythropus L.

Phymatidae

Phymata crassipes F.

Miridae

Adelphocoris vandalicus Rossi

Calocoris cinctipes Costa

» hispanicus Gmel.

» » f. hexastigma Reut.

» norvegicus Gmel.

Lygus pratensis L.

Deraeocoris ruber L. f. gothica Schrk.

Oncotylus viridiflavus Goeze

(1) Classificati dal Chiar.mo Prof. ANTONIO SERVADEI.

Aradidae

Aradus betulae L.

Myodochidae

Spilostethus saxatilis Scop.

» *equestris* L.

» *albomaculatus* Goeze

Nysius helveticus H. S. f. *brunnea* Fieb.

Heterogaster artemisiae Schill.

Raglius phoeniceus Rossi

Emblethis verbasci F.

Coreidae

Mesocerus marginatus L.

» » f. *fundatrix* H. S.

Syromastus rhombeus L. f. *quadrata* F.

Centrocoris spiniger F.

Micrelytra fossularum Rossi

Camptopus lateralis Germ.

» » f. *brevipes* H. S.

Corizidae

Corizus hyoscyami L.

Rhopalus conspersus Fieb.

» *parumpunctatus* Schill.

» » f. *rufa* Schill.

Stictopleurus abutilon Rossi

Pentatomidae

Odontotarsus purpureolineatus Rossi f. *decolor* Horv.

Tholagus flavolineatus Fabr.

Graphosoma italicum Mull.

Aelia acuminata L.

Stagonomus pusillus H. S.

Carpocoris pudicus Poda

» » ssp. *fuscispinus* Boh.

Codophila varia F.

Dolycoris baccarum L.

Eurydema ornatum L.

» *oleraceum* L. f. *interrupta* Roy.

» » f. *imperfecta* Stich.

Zicrona coerulea L.

Cydnidae

Brachypelta aterrima Forst.

Ochetostethus nanus H. S.

Homoptera

Cercopidae

Cercopis sanguinea Geoffr.
» sanguinolenta Scop.
Lepyronia coleoptrata L.
Aphrophora alni Fall.

Jassidae

Selenocephalus griseus F.

LEPIDOPTERA ⁽¹⁾

Gelechiidae

Isophrictis kefersteniella Zell.

Pterophoridae

Alucita malacodactyla Zell.

Aegeriidae

Synanthedon tipuliformis Clerck

Tortricidae

Notocelia uddmanniana L.

Pyralidae

Ammatopteryx bella Hbn.

Arctiidae

Celama chlamitulalis Hbn.
Lithosia complana L.
Spilarchia lutea Hfng.

Geometridae

Thalera fimbrialis Scop.
Scopula rubiginata Hufn.
Rhodometra deversaria H. S.
Gymnoscelis pumiliata Hbn.
Selenia bilunaria Esp. II gen. illunaria Esp.
Boarmia punctinalis Scop.

(1) Classificati dal Signor Dott. ATILIO FIORI.

Noctuidae

Tarache pumilata Hbn.

Lymantriidae

Lymantria monacha L. var.
Ocneria rubea Schiff.

Notodontidae

Phalera bucephala L.

Hesperiidae

Adopaea lineola Ochs. var. *italamixta* Vrtv.

Lycaenidae

Lycaena phlaeas L. II gen. *nigrioreleus* Vrtv.

Satyridae

Agapetes galathea L. var. *microprocida* Vrtv.
Hipparchia statilinus Hbn. var. *marmorea* Vrtv.

Nymphalidae

Argynnis paphia L. var. *magnifica* Vrtv.
Fabriciana adippe Rott. var. *clarens* Vrtv.
Pandoriana maja Cr.

Pieridae

Colias croceus Four.
Gonepteryx rhamni L. var. *transiens* Vrtv.

Papilionidae

Papilio podalirius L. II gen. *zancleus* Zell.

DIPTERA ⁽¹⁾

Tipulidae

Tipula maxima Poda

Asilidae

Asilus crabroniformis L.

⁽¹⁾ Classificati dal Chiar.mo Prof. FILIPPO VENTURI e dal Signor Dr. EGIDIO MELLINI.

Bombyliidae

Anthrax anthrax Schrank

Syrphidae

Volucella zonaria Poda

Sepsidae

Sepsis fulgens Hgg. ap. Meig.

Conopidae

Sicus ferrugineus L.

Muscidae

Eustalomyia festiva Zett.

Hippoboscidae

Hippobosca capensis v. Olfers.

COLEOPTERA ⁽¹⁾

Carabidae

Carabus intricatus L. *Lefebvrei* Dej.

» *Rossii* Dej.

Chlaenius vestitus Payk.

Bembidion praeustum Dej. *Fauveli* Ganglb.

Ophonus sabulicola Panz. *columbinus* Germ.

» *pubescens* Müll.

» *calceatus* Duft.

» *seladon* Schaub.

» *angusticollis* Müll.

Harpalus cupreus cupreus Dej.

» *dimidiatus* Rossi

» *attenuatus* Steph.

» *atratus* Latr.

» *rubripes* Duft.

» *sulphuripes* Germ.

» *anxius* Duft.

» *serripes* Quens.

» *rufitarsis* Duft.

⁽¹⁾ Classificati dal Signor M. BURLINI; dal Signor Dott. GIORGIO FIORI; dal Signor Prof. EDOARDO GRIDELLI; dal Signor Dott. M. MAGISTRETTI; dal Signor Prof. G. MÜLLER; dal Signor Dr. FERDINANDO SOLARI; dal Signor Dott. G. SPRINGER.

Amara sp.
Abax ater Vill. curtulus Fairm.
Pterostichus nigrita F.
 italicus Dej.
Calathus fuscipes Goeze latus Serv.
Lebia cyanocephala L.
Metabletus obscuroguttatus Duft.
Dromius quadrimaculatus L.
Brachynus explodens Duft.

Rhysodidae

Rhysodes Germari Ganglb.

Dytiscidae

Agabus bipustulatus L.
Acilius sulcatus L.

Silphidae

Necrophorus investigator Zett.

Staphylinidae

Philonthus concinnus Grav.
Staphylinus italicus Orag. garganicus Fiori
Quedius latinus Gridelli
» Satanas Bernh.
Aleochara tristis Grav.

Scaphidiidae

Scaphidium quadrimaculatum Oliv.

Hydrophilidae

Sphaeridium sp.

Histeridae

Platysoma frontale Payk.
Hister unicolor L.
» uncinatus Illig.
Epierus italicus Payk.
» comptus Ill.

Lucanidae

Lucanus tetraodon Thunb.
Dorcus parallelipedus L.

Scarabaeidae

Scarabaeus variolosus F.
Gymnopleurus Mopsus Pall.
Copris lunaris L.
Oniticellus fulvus Goeze
Caccobius Schreberi L.
Geotrupes spiniger Marsh.
» niger Marsh.
Aphodius erraticus L.
» rufipes L.
» haemorrhoidalis L.
Pentodon punctatus Villers
Oryctes nasicornis L. laevigatus Heer
Oxythyrea funesta Poda
Cetonia aurata L. pisana Heer (= hispanica Er.)
Potosia morio F.

Melasidae

Farsus dubius Piller

Elateridae

Melanotus aspericollis Schwarz

Buprestidae

Perotis lugubris F.
Dicerca alni Fisch.
Acmaeodera flavofasciata Pill. (= taeniata F.)
Coraebus rubi L.

Lycidae

Lygistorus sanguineus L.

Lampyridae

Lampyris sp.

Cantharidae

Rhagonycha fulva Scop.

Malachiidae

Dasytes plumbeus Müll. nigrofemorale Schilsky

Cleridae

Trichodes leucopsidus Oliv.

Ostomatidae

Tenebrioides mauritanicus L.

Dermeestidae

Dermestes ater Oliv.

Bostrychidae

Bostrychus capucinus L.
Lichenophanes varius Ill.

Coccinellidae

Subcoccinella 24-punctata L.
Adonia variegata Goetz.
Coccinella 7-punctata L.

Meloidae

Mylabris variabilis Pall.
Lydus trimaculatus F.
Zonitis praeusta F.

Oedemeridae

Oedemera barbara F.
» *flavipes* F.
» *podagrariae* L.
» *flavescens* L.
» *nobilis* Scop.
» *lurida* Marsh.
» *caudata* Seidl.

Alleculidae

Podonta italica Baudi

Tenebrionidae

Blaps gibba Cast.
Pedinus meridianus Muls.
Hoplocephala haemorrhoidalis F.
Boletophagus reticulatus L.
Enoplopus dentipes Rossi
Uloma culinaris L.
Anterus coeruleus L.

Cerambycidae

Prionus coriarius L.
Aegosoma scabricorne Scop.
Leptura livida F.
» cordigera Füssl.
» erratica Dalm.
» maculata Poda
» bifasciata Müll.
Stenopterus rufus L.
» ater L.
Cerambyx cerdo L.
Phymatodes testaceus L.
Hylotrupes bajulus L.
Chlorophorus varius Müll.
» sartor Müll.
Purpuricenus Koehleri L.
Morimus asper Sulz.
Agapanthia cardui L.

Chrysomelidae

Crioceris paracenthesis L.
Labidostomis longimana L.
Coptocephala Küsteri Kr.
Cryptocephalus Moraei L.
» hypochoeridis Suffr. rugulipennis Suffr.
Pachybrachys etruscus Weise
Gastroidea polygoni L.
Timarcha nicaeensis Villa
Chrysomela haemoptera L.
» fastuosa Scop.
» herbacea Suffr. (= menthastri Suffr.)
» lurida L.
» lutea Pet.
Phyllodecta laticollis Suffr. (= cavifrons Thoms.).
Galerucella lineola F.
Galeruca tanacetii L.
» pomonae Scop.
» rufa Germ.
Psylliodes chalconera Ill.
Haltica quercetorum Foudr.
Longitarsus pellucidus Foudr.
Sphaeroderma rubidum Graells
Hispa testacea L.
Cassida margaritacea Schall.

Bruchidae

Bruchidius murinus Boh.

Curculionidae

- Apion frumentarium Payk.
Otiorrhynchus spatatrensis Boh. transadriaticus Reitt.
» setosulus Stierl.
Sciaphobus psittacinus Dan.
Barynotus Solari Mainardi
Cleonus piger Scop.
Pseudocleonus grammicus Panz.
Lixus iridis Oliv.
» algirus L.
» cardui Oliv.
» vilis Rossi
Larinus sturnus Schall.
» flavescens Germ.
» scolyi Oliv.
Ceuthorrhynchus Beckeri Schultze
marginatus Payk.
Cionus hortulanus Geoffr.
Gimnetron tetrum F.
» » F. ab. amictum Germ.
» asellus Grav.
Rhynchites Bacchus L.
Rhabdorhynchus varius Herbst
Rhinocyllus conicus Frol.
Phytonomus variabilis Herbst
» Zoilus Scop.
Polydrosus viridicinctus Gyll.
Sitona verecundus Rossi
Cidnorhinus 4-maculatus L.
Echinodera hypocrita Boh.

HYMENOPTERA (1)

Cleptidae

- Cleptes consimilis Buyss.

Chrysididae

- Holopyga gloriosa F. amoenula Dahlb.
Hedychridium ardens Coq.
» roseum Rossi
» sculpturatum Ab.
Hedychrum Gerstaeckeri Chev.
» nobile Scop.
» rutilans Dahlb.
Euchroeus purpuratus F.
Chrysis inaequalis Dahlb.
» varicornis Spin.
» splendidula Dahlb.

(1) Classificati dal Signor Dr. J. DE BEAUMONT e dal Signor Dott. F. INVREA

Sapygidae

Sapygina 10-guttata Jur.

Mutillidae

Myrmilla calva Vill. distincta Lep.
Tropidotilla littoralis Pet.
Smicromyrme montana Panz.
» rufipes F. ciliata Panz.

Sphecidae

Crabro (Ectemnius) cavifrons Thoms.
» (Ectemnius) impressus Smith.
» (Lestica) clypeatus Schrb.
» (Lindenius) Panzeri Lind.
Oxybelus variegatus Wesm.
» pugnax Cl.
» victor Lep.
» 14-notatus Jur.
Pemphredon lethifer Shuck.
Miscophus bicolor Jur.
Bembix olivacea F.
Gorytes laevis Latr.
» tauricus Rad.
Tachysphex pygidialis Kohl
» Costai Destef.
» Cabrerae Mercet
» pompiliformis Panz.
» fulvitaris Costa
Astata boops Schrk.
Philanthus triangulum F.
Cerceris sabulosa Panz.
» arenaria L.
» 4-cincta Panz.
» 5-fasciata Rossi
» lunata Costa
» rufipes F.
» flavicornis Br.
» rybyensis L.
» cunicularis Schrk.
» bucculata Costa
Sphex flavipennis F.
» maxillosus F.
Sceliphron spirifex L.
» destillatorium Illig.
Ammophila sabulosa L.
» campestris Latr.
» Heydeni Dahlb.
» hirsuta Scop.